



Lampen - Zubehör

**Fiber-Lichtleiter,
Helmhalter, Holster,
Montagen an Wand,
Körper, Fahrzeug etc.**

**Lampenzubehör für Feuerwehren
siehe separater Katalog**

ORTEC Products

November 2010

ORTEC R.F.C. GmbH
PF 1103, D-84004 Landshut
Tel.: 0871-72727 Fax: 0871-71297
E-Mail: Ortec-Products@t-online.de
www.Ortec-Products.de

LED Kopf- und Stablampen

LED - Lampen zeichnen sich durch extrem kleinen Stromverbrauch aus. Die Batterien haben daher eine zig-fache Lebensdauer. Die LED - Einsätze sind nahezu unzerbrechlich und haben eine Betriebsdauer von bis zu ca. 100.000 Stunden. Ersatzmitnahme ist somit unnötig.



LED Kopflampe DOUBLE USE

Zweifach verwendbar:

1. Mit Halogenlampe und
2. Mit Hochleistungs-Weißlicht LEDs für LANGZEITBELEUCHTUNG.

Lampenkopf neigbar. Für 3 AA Batterien.

3 LEDs gegen Glühlampe austauschbar und umgekehrt.

701191 Double Use Kopfl.- 3LED



LED +
GLÜHLAMPE



LED

Preiswert!

LED - Stablampen 3C

Sehr preisgünstige, einfache Lampe mit Spritzwasserschutz. Mit 4 Super-Hochleistungsleuchtdioden. Für 3 C-Cell Baby Batterien. Für eine gigantisch lange Leuchtdauer! Solange Vorrat reicht

701401 4 LED - 3C Weißlicht

LED - Kopflampen Konversionen

für LAGO , PETZL DUO + ZOOM , SPELEO Technics etc.
LED-Einsätze als Ersatz für die Original-Lämpchen (rückbaubar)

Für LAGO , Petzl -
ZOOM , SPELEO
Technics , Princeton
VORTEC etc.

**Ortec 3 - fach
LED - Sockel zum
Einbau (statt der
Original -
Glühlampe).**



LED Konversions-Sockel

Für alle Lampen mit Birnchen mit E10
Gewindesockel bzw. mit P13,5 Stecksocket.

Einfach Glühlampe gegen LED-Sockel
auswechseln.
Mit superhellen Hochleistungs - LEDs.

3 LEDs:

Leuchtdauer bei D-Cell Batterien (vom
Batterietyp und der Temperatur abhängig) ca.
80 Stunden (mit abnehmender Helligkeit).

701011 Gewindesockel E10 + 3 LED

701001 Stecksocket P13,5 + 3 LED

LED

Wechsel- Sockel

Für SPELEO Technics



Für Petzl - ZOOM

**Ortec 3 - fach LED - Sockel
zum Einbau (statt der Original
- Glühlampe). Jederzeit
rückbaubar.**



LED Konversion für Petzl ZOOM

Austausch-Sockel mit 3 Hochleistungs - LEDs.

701011 E10, 3LED

Für Princeton VORTEC



Princeton VORTEC - Konvers.-Kit

Original Glühlampe aus der Schalhülse
herausziehen und stattdessen den Sockel mit 3
LEDs einstecken. Incl. einer Dummy Batterie zur
Spannungsanpassung für die benötigten 4,5V.

700871 3-LED Sockel + Dummy

Dummy Batterien



Batterie - Dummy Einsätze

Für alle Lampen (zur Spannungsreduzierung)

Wird statt einer Batterie eingesetzt, wenn z.B.
bei 4 Batteriefächern wegen Überschreiten von
4,5V Spannung (für LED-Betrieb) ein
Batteriefach überbrückt werden soll.

700991 AAA (Micro)

701021 AA (Mignon)

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien

Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstelleramen sind Marken bzw. Eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechteinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstelleramen dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.

Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

LED - Kopflampen Konversionen - Fortsetzung

Für Petzl - DUO 5 LED

Ortec LED - Platine zum direkten Einstecken in die Bi-Pin Steck Aufnahme der DUO Kopflampe statt der Original Bi-Pin Glühlampe). Jederzeit rückbaubar. Kein Reflektortausch nötig.



LED Konversion für Petzl DUO

Wird statt der Bi-Pin Glühlampe eingesteckt. Mit superhellen Hochleistungs - LEDs.

5 LEDs:
700831

Allgemeine INFO:

Ortec Konversionssockel mit Hochleistungs - Weißlicht LEDs zum Einschrauben statt der Glühlampe. Zum Einbau bei Stablampen mit 3C oder 3D Batterien oder auch (mit extra Dummy-Batterien) bei Lampen mit mehr Batterien. Jederzeit rückbaubar.

Externer Batterie - Anschluss

Allgemeine Information:

Erlaubt den Anschluss einer externen Batterie statt der Gerätebatterie.



Batterie Anschluss extern

Mit losem Kabelende (ca. 25 cm) zum Verlöten.

701501 AAA / Micro - on request

701511 AA / Mignon

701521 C / Baby

701531 D / Mono

LED - POWER Einsätze - 1Watt LED Konversionen mit extrem hellen Hochleistungs- POWER - LED

Für Petzl - DUO 1 W POWER LED



Extrem helle - 1 Watt LED zum Umbau einer Petzl DUO® Kopflampe. Verwendet den Reflektor der Kopflampe zur Bündelung. Wird einfach statt der Bi-Pin Sparbirne in den Sockel eingesteckt. Liefert Höchstleistung zum günstigen Verbrauch.

700851 in Vorbereitung

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien
Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstelleramen sind Marken bzw. Eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstelleramen dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte. Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

LED Stablampen Konversionen - markenspezifisch

Für Legend , MagLite , Nordic , Streamlight und andere Alu-Stablampen LED-Einsätze als Ersatz für die Original-Lämpchen (rückbaubar)

Für LEGEND ab 3D, ab 3 Batterien



POWER LED Sockel, 1W f. LEGEND

Extrem helle LED. Höchstleistung zum günstigen Verbrauch.
Für 4,5 Volt (= 3 Batterien). Anpassung an höhere Spannungen ist mit Dummy Batterien möglich.

701061 P13,5, 1 W LED, 4,5 Volt



LED Einsatz + 3 LEDs für LEGEND

Wird statt der Glühlampe eingesetzt. Leuchtdauer bei D-Cell Batterien (vom Batterietyp und der Temperatur abhängig) ca. 80 Stunden (mit abnehmender Helligkeit). Für 4,5 Volt (= 3 Batterien). Anpassung an höhere Spannungen ist mit Dummy Batterien möglich.

Mit 3 LEDs:

701001 3 LED-Steck-Sockel, 4,5V

Für MagLite ab 3C / 3D, ab 3 Batterien



POWER LED, 3 + 5 W f. MagLite

Ultrahelle LED zum Einbau bei Maglite® 3C/3D Lampen). Mit Innengewindehülse.
Für 4,5 Volt (= 3 Batterien). Anpassung an höhere Spannungen ist mit Dummy Batterien möglich.

3 Watt Version:

701141 f. ML 3C/D, 3 W LED, 4,5 Volt

5 Watt Version:

701161 f. ML 3C/D, 3 W LED, 4,5 Volt



POWER LED, 1 W f. MagLite

Extrem helle LED liefert Höchstleistung zum günstigen Verbrauch.
Für 4,5 Volt (= 3 Batterien). Anpassung an höhere Spannungen ist mit Dummy Batterien möglich.

701061 P13,5 + 1 W Power LED, 4,5 V



LED Einsatz + 3 LEDs f. MagLite

Wird statt der Glühlampe eingesetzt. Leuchtdauer bei D-Cell Batterien (vom Batterietyp und der Temperatur abhängig) ca. 80 Stunden (mit abnehmender Helligkeit).

Mit 3 LEDs:

701001 LED-Steck-Sockel 4,5V

Für STREAMLIGHT
SL 20 + SL 35



LED Konvers.-Kit für Streamlight

Für 6,0V mit 8 LEDs:

700751 Für SL20-35, mit 8LED



Batterie - Dummy Einsätze

Für alle Lampen (zur Spannungsreduzierung)

Wird statt einer Batterie eingesetzt, wenn z.B. bei 4 Batteriefächern wegen Überschreiten von 4,5V Spannung (für LED-Betrieb) ein Batteriefach überbrückt werden soll.

700991 AAA (Mikro)

701021 AA (Mognmon)

701031 D-Cell (Mono)

701041 C-Cell (Baby)

ORTEC LED-Einsätze sind für eine Vielzahl von Lampen und für viele Anwendungszwecke lieferbar.

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien

Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellername sind Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellername dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.

Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

LED Stablampen Konversionen - leistungsspezifisch

ORTEC LED Konversions - Sockel



LED Konversions-Sockel

Für alle Lampen mit Birnchen mit E10 Gewindesockel bzw. mit P13,5 Stecksocket.

Einfach Glühlampe gegen LED-Sockel auswechseln.
Mit superhellen Hochleistungs - LEDs.

3 LEDs:

Leuchtdauer bei D-Cell Batterien (vom Batterietyp und der Temperatur abhängig) ca. 80 Stunden (mit abnehmender Helligkeit).

701011 Gewindesockel E10 + 3 LED

701001 Stecksocket P13,5 + 3 LED

Dummy Batterien



Batterie - Dummy Einsätze

Für alle Lampen (zur Spannungsreduzierung)

Wird statt einer Batterie eingesetzt, wenn z.B. bei 4 Batteriefächern wegen Überschreiten von 4,5V Spannung (für LED-Betrieb) ein Batteriefach überbrückt werden soll.

700991 AAA (Mikro)

701021 AA (Mognmon)

701031 D-Cell (Mono)

701041 C-Cell (Baby)

ORTEC P O W E R - LED Konversions - Sockel

1 W Power-LED



POWER LED, 1 W - Stecksocket

Extrem helle LED liefert Höchstleistung zum günstigen Verbrauch.

Für 4,5 Volt (= 3 Batterien). Anpassung an höhere Spannungen ist mit Dummy Batterien möglich.
Mit P13,5 Stecksocket.

Einsetzbar Legend , MagLite , Nordic, Streamlight ...

701061 P13,5 + 1 W Power LED,4,5 V

P13,5 LED Konversionen 3 W + 5 W



POWER LED, 3 W für MagLite__

Ultrahelle LED zum Einbau bei Maglite® 3C/3D Lampen).

Für 4,5 Volt (= 3 Batterien). Anpassung an höhere Spannungen ist mit Dummy Batterien möglich.

3 Watt Version:

701141 f. ML 3C/D, 3 W LED, 4,5 Volt

Ahnlich Abb. oben

POWER LED, 5 W für MagLite__

Ultrahelle LED zum Einbau bei Maglite® 3C/3D Lampen).

Für 4,5 Volt (= 3 Batterien). Anpassung an höhere Spannungen ist mit Dummy Batterien möglich.

5 Watt Version:

701161 f. ML 3C/D, 5 W LED, 4,5 Volt

Ahnlich Abb. oben - jedoch mit Schraubgewinde

POWER LED, 1 W - Schraubsocket

Extrem helle LED liefert Höchstleistung zum günstigen Verbrauch.

Für 4,5 Volt (= 3 Batterien). Anpassung an höhere Spannungen ist mit Dummy Batterien möglich.

Mit E10 Schraubsocket.
Auf ausreichend gute Wärmeführung ist unbedingt zu achten.

701071 E10 + 1 W Power LED,4,5 V

Batterie Anschluss extern



Batterie Anschluss extern

Mit lösem Kabelende (ca. 25 cm) zum Verlöten.

701501 AAA / Micro - on request

701511 AA / Mignon

701521 C / Baby

701531 D / Mono

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien

Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellernamen sind Marken bzw. Eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellernamen dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.

Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

Optisches Zubehör

Für Hochleistungs-Lampen von UK® , Peli® , Streamlight®, MagLite®, Nordic®, Legend® und viele andere.

Zum Ausleuchten (auch um´s Eck herum) von: Gewehrläufen, Hohlräumen bei der Fahndung, Automotoren, Tanks , Motorhohlräumen ...

Die **Standard (Std) Version** hat einen 2 mm dicken Lichtleitfaserkern, welcher besonders flexibel ist.

Die **X-BRIGHT Version** hat einen 3 mm extradicken Lichtleitfaserkern mit einem mehr als doppelten Lichtdurchsatz gegenüber den häufig verwendeten 2 mm Standard Fasern.

FIBER -Optik X-BRIGHT
3 mm - für 32 mm Kopf

Für Kopfmaße mit ca. D=32mm wie z.B. UK®4AA, Peli-MityLite 2AA®, Streamlight® ST2AA, Scorpion, SureFire® P3/6/9 ...



Fiber Optik Vorsatz X - BRIGHT D32
Extradicke 3mm dicke Hochleistungsfaser.
Für besonders leistungsstarke Lampen mit ca. D=32mm Kopfteil!

714541 20 cm
714551 50 cm
714561 100 cm

FIBER - Optik Standard
2 mm - für 18 mm Kopf

FIBER - Optik Standard
2 mm - für 25 mm Kopf



Für Kopfmaße mit ca. 18 mm wie z.B. für ML-Micro AAA,

Fiber Optik Vorsatz D18 Std
Mit Standard 2mm Lichtleitfaser; zum Aufsetzen auf den Lampenkopf mit ca. 18mm Durchmesser.

Passt zu vielen anderen Mini-Lampen mit Kopfmaß von ca. 18mm.

Z.B. für ML Micro AAA, UK-Pen etc.

714401 11 cm
714411 50 cm



Für Kopfmaße mit ca. 25 mm

wie z.B. für MagLite Mini AA, Streamlight® Junior ...

Fiber Optik Vorsatz D25 Std
Mit Standard 2mm Lichtleitfaser; zum Aufsetzen auf den Lampenkopf mit ca. 25mm Durchmesser.

Passt auch zu vielen anderen Mini-Lampen mit Kopfmaß von ca. 25mm.

Z.B. für Streamlight Junior; MagLite Mini 2AA,

714451 16 cm
714461 50 cm

FIBER -Optik X-BRIGHT
3 mm - für 25mm Kopf

Für Kopfmaße mit ca. D=25 mm wie z.B. ML-MINI AA...



Fiber Optik Vorsatz X - BRIGHT D25
Extradicke 3mm dicke Hochleistungsfaser. Für besonders leistungsstarke Lampen mit ca. D=32mm Kopfteil!

71439a 20 cm
71439b 50 cm

FIBER -Optik X-BRIGHT
3 mm - für 22 mm Kopf

Für Kopfmaße mit ca. 22 mm z.B. Peli Mitylite® 2AAA ...

Fiber Optik Vorsatz X - BRIGHT D22
Extradicke 3mm dicke Hochleistungsfaser. Für besonders leistungsstarke Lampen mit ca. D=22mm Kopfteil!
Faser weiß - ohne zusätzliche Ummantelung.
714571 20 cm

FIBER - Optik Standard
2 mm - für 22 mm Kopf

Für Kopfmaße mit ca. 22 mm z.B. Peli Mitylite® 2AAA ...

Fiber Optik Vorsatz D22
Standard 2mm Lichtleitfaser; für Lampenköpfe mit ca. 22mm Durchmesser.

714491 11 cm
714501 50 cm

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien

Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellername sind Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechteinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellername dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.

Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

SUPER Lichtstab 6mm



Zum Aufsetzen auf den Lampenkopf.
Für höchsten Lichtdurchsatz und passend
für Lampenkopfgrößen von 22mm, 25mm
bzw. ca. 32mm !

Für 22mm Köpfe:

712911 Kopf 22mm; 6mm, 10 cm

Für 25mm Köpfe:

712921 Kopf 25mm; 6mm, 10cm

Für 32mm Köpfe:

712901 Kopf 32mm; 6mm, 10 cm

Mit 6 mm Lichtleitstab, damit
auch tatsächlich das helle Licht
der Hochleistungslampen
ausgenutzt werden kann.

D = 32 mm Version z.B. für
UK®4AA,
Peli-MityLite 2AA®,
Streamlight® ST2AA, Scorpion,
SureFire® P3/6/9 ...



Leuchtvorsätze

Leucht - Vorsätze
+ Spannring
für ca. 40 mm Köpfe



Für Kopfmaße mit ca. 40 mm

z.B. Streamlight Polystinger,
Peli MityLite 4AA,
Streamlight 4AA etc.

Leucht- und Warnvorsatz

Für Streamlight Stinger, Poly-Stinger, ST4AA,
Peli MityLite 4AA
Mit extra Spannring für besonders feste Fixierung

ST75903 rot
ST75904 gelb
ST75908 weiß

Leucht - Vorsätze
für ca. 25 mm Köpfe

Für Kopfmaße mit ca. 25 mm

z.B. für MagLite Mini AA,
UK®-Pen, Peli Super Mitylite,
Streamlight® Junior ...



Streu-Vorsatz - D25,

Passt z.B. für MagLite® Mini 2AA, Legend®
2AA etc. Zum Aufsetzen auf alle Lampen mit ca.
25mm Kopfdurchmesser.

Streut Licht zur Seite und lässt Zentralstrahl nach
vorne durch.

Farben: weiß, gelb, rot

715701

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien

Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstelleramen sind Marken bzw. Eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstelleramen dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.

Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

Allgemeine Halterungen

Anhänge - Halterungen



Clip It Allround

Passt zu nahezu allen Taschenlampen. Mit elastischem Spannband und Verschuß für die Lampe und mit Clip Haken für Gürtel, Tasche etc.

714601 Clip It Allround

Mit zusätzlichem Blitzverschuß zum Abkoppeln:

714611 Clip It Allround+Blitz



Clip - Anhänger

Mit Schlüsselring für die Lampe und mit Clip-Haken für Gürtel, Tasche etc.

731001

Mit zusätzlichem Blitzverschuß zum Abkoppeln:

730401

Wand-Halterungen



Wandhalter KU für ovale Schäfte

Typ Rundklemme: Für ca. 20mm Breite
2 Klemmen incl. Schrauben.
Für UK 4AA, PELI MityLite 4AA, BriteStar 4AA...

715421

Typ Flachklemme: Für Schäfte mit ca. 35x20mm.

Mit separater Distanzplatte, incl. Schrauben
Für UK 4AA, PELI MityLite 4AA, BriteStar 4AA...

715411



Wand - Clip KU MINI

1 Clip incl. Verschraubungsmaterial

715471 Für Streamlight 2AA

715401 Für ML-MiniAA+ST Junior

Universal - Spannhalter



Universal Strap Turn

Basisplatte mit Drehgelenk; elastisches Band zur Anbringung an Bäumen, Pfosten, Armen, Beinen, Stangen etc. bis ca. 30 cm Durchmesser,

Ideal für Industrie, Handwerk und Hobby !

Für Angler, Jäger, Notfallbeleuchtung, Outdoor ...

Bandlänge ist mit Leiterschleife einstellbar und kann beliebig gekürzt werden.

714131 Universal Strap Turn

Handschlaufe + Ring



Handschlaufe + Ring

Für alle Lampen mit Aufhängeloch

714641



Power - Clips Federstahl

Für MagLite, Nordic, Streamlight und andere Stablampen Lampen.

D-Cell: Für Schaftmaß ca. 35mm

C-Cell: Für Schaftmaß ca. 30mm

Schüttel- und ratterfeste Klemmen aus hochwertigem Federstahl.

2 Klemmen incl. Schrauben.

714831 D

714821 C

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien

Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellername sind Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellername dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.

Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

Rohr- und Stangenhalter

Hinweis: In der BRD nicht zulässig zur Anbringung der Lampe an Waffen und an Fahrrädern im Bereich der STVZO. Die nationalen Vorschriften für die legale Verwendung sind zu beachten.

Lite Mount für ML - Mini AA

Ideal für MagLite Mini AA und ähnliche Kompaktlampen

New

Für nahezu alle Befestigungsprobleme
Mit gut isolierendem ISO-Porengummi Schutz, Gummikordel und Stopper (mit hochfester -Stahlfeder)



Lite-Mount MINI AA
Mit schwarzem oder rotem Iso-Gummi.
714871



Rohr - Klemme VARIO

Rohr - Clip KU
für Rohre ca. 20-28mm

New



Rohr Clip KU für Rohre ca. 20-28mm
Fixierung am Rohr erfolgt mit längeneinstellbaren, elastischen Spannkordeln.

VARIO Version:

Vario-Ausführung für unterschiedliche Durchmesser. Lampen- bzw. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 28mm.

664201 für Rohre v.ca.20-28mm

Rohr-Klemme HD VARIO

Fixierung am Rohr erfolgt mit stabiler Kunststoffschelle.

VARIO Version:

Vario-Ausführung für unterschiedliche Durchmesser. Lampen- bzw. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 28mm.

66414a für Rohre v.ca. 20-23 mm

66414b für Rohre v.ca. 23-25,5mm

66414c für Rohre v.ca. 28-32 mm



Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien
Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellernamen sind Marken bzw. Eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellernamen dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.
Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

Isoliergriffe Supersoft

Schützt die Haut bei Kälte und erhöht die Griffbarkeit. Aus stark porenhaltigem, d.h. besonders gut isolierendem, gummiähnlichem Schaummaterial gefertigt.

Iso-Griffe Supersoft C+D

Für MagLite, Nordic, und andere Stablampen
Lampen.
D-Cell: mit Schaftmaß ca. 35mm
C-Cell: mit Schaftmaß ca. 30mm



Iso - Griff Supersoft

Schützt vor Kälte, erhöht die Griffbarkeit.
Passt für MagLite, Nordic, Streamlight ...
714701 ML- C
714751 ML- D

Iso-Griff Supersoft MINI



Preis-

senkung



Iso - Griff - D18

Schützt vor Kälte, erhöht die Griffbarkeit.
Passt für MagLite Mini, Streamlight Junior
...und andere Lampen mit 18mm Schaft.
Schwarz oder rot
712091 Für ML-Mini 2AA etc.

CLIP Iso-Griffe MINI



Preis-



Iso - Griff + Cliphaken - D18

Schützt vor Kälte, erhöht die Griffbarkeit. Mit
Aufhängecliphaken,
Passt für MagLite Mini, Streamlight Junior
...und andere Lampen mit 18mm Schaft.
Schwarz oder rot.
712151 Für ML-Mini 2AA etc

Iso-Griffe OVAL



Iso - Griff Supersoft

Passgenau für die unten genannten Lampen.
714671 UK4AA
714621 Peli-STEALTH

Iso-Griff + CLIP - OVAL



Iso - Griff Supersoft + Cliphaken

Mit zusätzlichem Anhängelaken.
Passgenau für die unten genannten Lampen.
714681 UK4AA
714631 Peli-STEALTH

Utility - Griffe C+D

Für MagLite, Nordic, und andere Stablampen
D-Cell: mit Schaftmaß ca. 35mm
C-Cell: mit Schaftmaß ca. 30mm



UTILITY Iso-Griff Supersoft C / D

Schützt vor Kälte, erhöht die Griffbarkeit.
Mit extra Aufhängering, zusätzlichem
Anhängelaken, einstellbarer und öffentlicher
Handschleife mit Schnellverschluss.
714711 Für ML-C, 16cm
714761 Für ML-D; Nordic-D..., 20cm

Carry EZ-Griffe C+D



CARRY- EZ Griff + Schulterriemen

Schützt vor Kälte, erhöht die Griffbarkeit.
Mit abnehmbarem und verstellbarem
Schultergurt, welcher mit Blitzverschlüssen
angebracht ist. Für:
714721 Für ML-C ..., 16cm

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien
Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellermarken sind Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechteinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellermarken dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte. Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

Kopfhalter

Universalhalterungen für Tausende von Einsatzzwecken

Lite Strap Turn Softback Industrial

Drehbar !

Mit Drehgelenk für beste Ausleuchtung!
Mit hautfreundlicher Supersoft-Innenseite!
Weiter Spannungsbereich, auch für kantige Lampenschäfte.
Für nahezu alle Kompaktlampenn...
Colorausführungen auf Anfrage !



Lite-Strap TURN Industrial

Fixierung der Lampe selbst ist einstellbar und erfolgt mit dehnbaren Klett-Verschlußbändern.

714101 Lite Strap Turn Industrial

Lite-Strap Softback



Lite-Strap Softback

Mit 3 Einsteckschlaufen für verschiedene Winkel. Für Kompaktlampen mit Schäften bis ca. 22mm. Speziell für AAA und 2AA Mini-Lampen.

Schwarze Ausführung:

714001 Schwarz

Farben: rot, grün, blau, gelb, tarn

Solange Vorrat reicht

71400c Colorausführung

Multi - Strap Softback



Multi - Strap II Softback

Winkelstellung der Lampe entspricht dem natürlichen Blickwinkel des Auges.

Einsetzbar für die meisten 4AA Lampen - **auch mit ovalen Formen.**

Mit hautfreundlicher Supersoft-Innenseite!

714161

Kopfbandhalter + Klettadapter Kombisystem

Das Kombi-System besteht aus einem Supersoft Elastik-Kopfband mit Lederplatte (und mit vernähtem Klettband) und einer Klett-Adapterhalterung für die Lampe, welche an der Kopfbandplatte oder am beiliegenden Klebeflauschstück angeklettet werden kann.

Für die meisten Kompaktaschenlampen !

Kopfband Klettadapter Kombi-Kit

Kopfband mit Lederplatte + Klettadapter (=Lite Plate Industrial) + Klebeflausch-Patch:

71414k Kopfbd.+Klettad.Kombi-Kit

Extra - Klebepatches dazu:

714221 Klebe-Flausch, 2x

Zusätzlicher Klettadapter (Lite-Plate Industrial) =Platte mit Drehgelenk und Kletttrückseite:

714231

Extra Kopfband mit Lederplatte + Klett an Vorderseite der Platte:

714141



Auch zum Vernähen an Jacken, Taschen ...
Auch zum Ankleben an Regalen, Maschinen, Stangen ...

Magnet - Halterungen

Für UK4AA®, PELI Stealth® + Magnum®, Streamlight® ST 2AA+ ST 4AA, MagLite , Nordic ...
Für Maschinen, Kfz, Regale, Schaltschränke etc. Mit extrastarkem Magnet

Magnet-Halterungen KG

Mit Kugelgelenk KG für optimale Verstellbarkeit



Magnethalter KG, 32mm
Mit Fußdurchmesser 32mm und mit Kugelgelenk. **Mit Kunststoffklemme.** Für:
714311 ML-Mini AA, ST Junior...

Mit Stahlklemme; für:
714301 D14; ML-Micro, MityLite
71430a D18; Peli L1

Magnethalter KG, 40mm
Mit Fußdurchmesser 40mm und mit Kugelgelenk. Für:

714381 Streamlight ST 2AA
714391 Streamlight ST 4AA
714351 UK 4AA

Magnethalter KG, 60mm
Mit extragroßem Fuß 60mm, mit Kugelgelenk und mit Klemmen aus Federstahl. Für:

714331 MagLite D-Cell
714321 MagLite C-Cell
714341 UK 300

Magnet-Halterungen DKG

Mit Kugelgelenk DKG für **extrem große** Verstellbarkeit

Magnet-Halter DKG-L 40

Magnet-Halter DKG-XXL

Magnet Flexhalter D 40
mit Gliederstab



Magnethalter 40 mm, DKG16
Mit 40 mm Magnet und mit Doppel-Kugelgelenk DKG für extrem großen Verstellbereich.
Version VARIO:
Vario-Ausführung) für unterschiedliche Durchmesser, Lampen- bzw. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 28mm.
663411

Magnethalter XXL, 63mm, DKG 16
Mit extragroßem 63 mm Magnetfuß und mit Doppel-Kugelgelenk DKG für extrem großen Verstellbereich. Auch für etwas schwerere Lampen geeignet.
Version VARIO:
Lampenfixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 28mm
663461

Magnethalter Flexhalter, 40mm
Mit verstellbarem Gelenkarmhals. Lieferbar mit VARIO Klettbandbefestigung (Für Schäfte bis ca. 28mm). Mit sehr starkem 40mm Magnet.
663261

VAKU - Saug - Halterungen

Mit Doppel-Kugelgelenk DKG für eine gigantische Verstellbarkeit !
 Typ **VARIO** hat einstellbare Gummibandfixierungen für unterschiedliche Schaftdurchmesser.

POWER Vaku-Saughalter 100



POWER Vaku-Halter 100, DKG16

Extrem großer Saugnapf mit Klapphebel. Für die Anbringung an Glas und anderen glatten, luftdichten Flächen.

Version VARIO:

Lampen- bzw. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband - daher passend zu den meisten Kompaktlampen. Für Schäfte bis ca. 28mm Durchmesser.

663511 100mm; VARIO

Es können jederzeit auch längere Spannbänder eingefädelt werden.

Quattro Vaku Saughalter HD

Hochfeste Halterung mit 4 Saugnäpfen.
 Auch für schwerere Lampen bzw. Kameras geeignet.
Ideal auch für leicht gekümmte Flächen. Zur Anbringung an Glas und anderen glatten, luftdichten Flächen. Saugnäpfe sind einzeln ersetzbar.



Quattro Vaku-Halter HD

2 Größen lieferbar:

1. Basisplatte 60x60mm, Sauger D=40mm
2. Größe XL-HD: Basisplatte 80x80mm, 4 XL-Sauger D=50mm

Für Schäfte bis ca. 28mm Durchmesser

Basisplatte 60x60 mm, 4 x D 40 mm
 66358v Vario

Basisplatte 80x80 mm, 4 x D 50 mm
 66359v XL-HD, Vario

Vaku Saughalter 80



Vaku-Halter 80, DKG16

Großer Saugnapf zur Anbringung an Glas und anderen glatten, luftdichten Flächen. Vorzugsweise für nicht bewegliche Untergründe.

Version VARIO:

Für unterschiedliche Durchmesser. Lampen- bzw. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für Schäfte bis ca. 28mm Durchmesser

663561 Vario

XXL - Version



Quattro Vaku-Halter XXL - XHD

Basisplatte 120x120mm
 XXL-Sauger mit Durchmesser je 80mm
 66360v Vario

Stativ - Halterung

Für UK4AA®, PELI Stealth® + Magnum®, Streamlight® ST 2AA+ ST 4AA, MagLite AAA+AA+C ...



Lampenstativ Alu HD-DKG

Sehr stabile und sehr vielseitige Konstruktion. Auf Mini-Klappmaß packbar. Incl. Klettband zur Anbringung an Rohren, Bäumen etc. Fixierung der Lampe mit verstellbaren Klettbindern.

Vario Typ für nahezu alle Kompaktlampen:
 662931

Federklemmen

Hochfeste Allround Feder-Klemmen mit extrem starker Klemmfeder bei dennoch sehr kleinem Gewicht.

Die ideale Spannklemme zum Verklemmen an Geländern, Scheiben, Balken, Türen, Schaltschränken etc.

Bei dieser Lampenklemme bleibt dank des genialen Doppel - Kugelgelenk-Kopfes DKG hinsichtlich der Verstellbarkeit des Kopfes kein Wunsch offen. Das Doppelkugelgelenk mit Klemmbacken aus rostfreiem Stahl garantiert eine gigantisch große Verstellbarkeit.

Lässt sich an fast allen flachen und runden Gegenständen anbringen.
Klemmbereich bis ca. 30 mm (flach) bzw. 35mm (rund).



Lampen Federklemme DKG Multilight Vario (Multi-Lite Ausführung) für die meisten Kompaktlampen, Fixierung der Lampe mit einstellbarem, elastischem Klettband.
Mit Doppel-Kugelgelenk DKG für extrem großen Verstellbereich
663311

Spann - Klemmen ALU HD

Bei diesen Klemmen bleibt dank des genialen ORTEC Doppel - Kugelgelenk-Kopfes DKG hinsichtlich der Verstellbarkeit des Kopfes kein Wunsch offen.

Das DKG Doppelkugelgelenk mit Klemmbacken aus rostfreiem Stahl garantiert eine gigantisch große Verstellbarkeit.

Äußerst stabile ALU - Klemme mit Spannschraube.

Für fast alle flachen und runden Montagegegenstände.

Klemmbereich bis ca. 42 mm.

**Nur ca.130 g. Ein stabiles
Leichtgewicht - ideal für unterereg!**

**Klemme ALU HD, DKG16
Mit DKG Doppelkugelgelenk -Kopf !**

Sehr kompakte und besonders stabile Klemme für Geländer, eckige Pfosten
Klemme aus Alu. Spannbereich bis ca. 42 mm.
Zum Anklemmen an offenen Autoscheiben, Regalen, Tischen, Schranktüren, Maschinenteilen, Geländern, Möbelteilen, Balken ...

Auch für die Anbringung an Rundrohren geeignet.

Version VARIO:

Lampen- bzw. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

663031



Montage am Körper

Brillen - Halter VARIO
drehbar



Drehbar!



Brillen - Halter VARIO, drehbar

Drehbare Ausführung für Einstellung des optimalen Winkels.

Eine einstellbare Klettschlinge umfasst das Brillen-Halteband.

Lampen- bzw. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband.

Für nahezu alle gängigen Kompaktlampen und Kompaktkameras.

Für Brillenbänder bis ca. 50mm Breite.

664001 drehbar

Universal-Strap TURN



Spannplatte DKG



Spannplatte, DKG16

8 x 8 cm große Platte mit Langlöchern für Spannriemen (bis 25mm bzw. 50mm Breite). Mit DKG Doppelkugelgelenk für extrem großen Verstellbereich.

Version VARIO:

Lampen- bzw. Kamerafixierung durch einstellbares, elastisches Klettband. Für nahezu alle gängigen Kompaktlampen und Kompaktkameras.

66301v VARIO

Spannriemen
z.B. für Spannplatte



PACKRIEMEN+Stahlklemmschloß

Gurt aus hochfestem Polyester! Mit extrastabiler Stahlklemme 25mm breit..

Art.Nr. wie folgt ergänzen:

x=L für lose (= linker Preis)

x=1 für 2 Stück SB-verpackt (= rechter Preis):

Angaben: Breite und Länge

45024x 25mm; 0,75m

45025x 25mm; 1,0m

45026x 25mm; 1,5m

45027x 25mm; 2,0m

Gürtel - Holster Nylon + Verschluss

Gürtel-Holster + Klappe

Nylon-Holster Deluxe

Mit Klappdeckel und Klettverschluss.

Schlaufentypen:

ES = Einzelschlaufe (ca. 6cm)

DS = Doppelschlaufe (ca. 6cm und ca. 9cm)

KS = Klett-Schlaufe **öffnenbar (siehe Abb.)**.

Für UK® Lampen:

716101 UK 4AA, KS

716121 UK -300-3C - sol. Vorrat

716131 UK -SL4C- solange Vorrat

716141 UK -SL6C - solange Vorrat

Für PELI®-Lights:

716601 Stealth 4AA, KS

716611 Super-Sabre -3C, KS

716631 MityLite 2AA

716641 MityLite 4AA, KS

Für STREAMLIGHT®:

716171 Scorpion ES

716151 Stinger - sol. Vorrat

716181 Polymer ST 2AA

716191 Polymer ST 4AA, ES

716161 Polymer ST 3C

Nylon-Holster - ML

Mit Klappdeckel und durchgehender Gürtelschlaufe.

Für Mag-Lite®:

716401 ML - MICRO AAA

716421 ML - MINI AA



Abb. zeigt **KS-Gürtelschlaufe**
2-tlg. öffnenbar (Klett Haken und
Flauschband)



Kombi - Holster



Weitere Holster auf Anfrage !



Nylon-Holster - Kombi

Mit Klappdeckel und seitlicher Steckschlaufe für die Lampe.

Für:

716431 ML-Mini+LM Supertool

Für weitere Lampen auf Anfrage !



Offene Steck-Holster

Leder Holster Deluxe



Leder - Steck-Holster DELUXE

Passgenau geschnitten für perfekten Sitz.

Konische Form gewährleistet schnelle Entnahme und leichtes Zurückstecken. Für die genannten Lampen.

Für Legend_D, MagLite_C+D, Nordic_D...

715001 Typ D

715011 Typ C

Nylon Steck-Holster



Nylon - Steck-Holster DELUXE

Elegantes Design; konische Form gewährleistet schnelle Entnahme und leichtes Zurückstecken; Schlaufe einstellbar.

Für Legend_D, MagLite_C+D, Nordic_D...

712601 Nylonholster C+D

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien
Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich
Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellernamen sind Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellernamen dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.
Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

Helmhalter Steckhalter Industrial - Nicht FH

Typ Vario - Multilight mit einstellbarer Gummibandfixierung für nahezu alle Kompakt-Lampen.

Typ SP (Spezial) mit passgenauen Klemmhülsen für die unten genannten Lampen.



Für die üblichen Schlitz mit ca. 30 x 5mm.

Helm Steck-Halter SP

Geeignet für Schlitz im Helm bis zu 30 x 5mm.

Mit offener oder geschlossener Klemme. Für:

- 717901 UK 4AA
- 717911 Streamlight ST-2AA
- 717921 Streamlight ST-4AA
- 717931 MagLite und ST-JUNIOR



Helm Steck-Halter Vario Multilight

Mit Gummiband-Lampenfixierung - daher passend zu den meisten Kompaktlampen. Geeignet für Schlitz im Helm bis zu 30 x 5mm.

Für die meisten Kompaktlampen:

717951

Lite Plate Multi-Lite Vario INDUSTRIAL - drehbar

Die abnehmbare MULTILIGHT-Vielzweckhalterung (nicht flammhemmend) für nahezu alle Kompaktlampen.

Anbringung der Lampe selbst erfolgt mit einstellbaren und mit dehnbaren Klett-Verschlussbändern.

Für Hunderte von Anwendungen im industriellen, privaten, handwerklichen und Hobby-Bereich geeignet. Auch bei gewölbten Flächen verwendbar. Incl. selbstklebendem Klett-Flauschteil für nahezu alle Unterlagen.

LITE PLATE Multi-Light Vario INDUSTRIAL - rund

Die runde Grundplatte (ca. 65mm) ist besonders gut für kleine Klebeflächen geeignet.



LITE-PLATE Multi-Lite Vario Ind., rund

714291 LITE-Plate Industrial, rund

Extra Power Klebeklett-Flauschbandstücke

714191 Klebe-Flausch rund, 2x

LITE PLATE Multi-Light Vario INDUSTRIAL - eckig

Grundplatte (ca. 70 x 45 mm) ist besonders gut für stärker gewölbte Flächen und zum Vernähen geeignet.



LITE-PLATE Multi-Lite Vario Ind.-eckig

714231 LITE-Plate Industrial, eckig

Extra Power Klebeklett-Flauschbandstücke:

714221 Klebe Flausch rechteckig, 2x

Helm Spann-Halter Surveyer - drehbar



Passt für nahezu alle Kompaktlampen und Helme.

Helm Adapter SURVEYER

Mit Drehgelenk.

Elastisches Gummiband wird an drei Punkten an der Helmkrempe eingehakt.

Gummibandlänge ist einstellbar für unterschiedliche Helmgrößen und Formen.

714241 Helm Spannhalter



Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien

Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellernamen sind Marken bzw. Eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber. Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellernamen dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.

Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

Kleingedrucktes - AGB (Auszug - vgl. Preisliste)

Auszug und Ergänzung unserer, in der Preisliste abgedruckten, allg. Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.Ortec-Products.de).

Vororder- und Mengenrabatte wollen Sie bitte eigens anfragen!

Lieferung:

Die Preise sind freibleibend netto zzgl. der geltenden MWSt; Versand unfrei ab Werk zzgl. Verpackung; unter € 75,— netto berechnen wir zzgl. € 2,50.

Innerhalb der BRD gilt: Ab Rechnungsnettowert € 750,— (Sondereinbarungen ausgenommen) erfolgt Lieferung frei Haus (außer Streckengeschäfte, Flächenfracht, Eilgut und Express); für Streckengeschäfte werden zzgl. € 10,— berechnet

Innerhalb der EU (außer BRD) gilt: Mindestauftragswert ist € 75,—; darunter werden zzgl. € 5,— berechnet.

Außerhalb der EU gilt: Mindestauftragswert € 500,—, darunter werden zzgl. € 15,— berechnet.

Überseelieferungen: nach Absprache

Zahlungen:

Alle Auslandslieferungen erfolgen zunächst grundsätzlich gegen Vorkasse oder Letter of Credit.

Bei Lieferung gegen offene Rechnung innerhalb der BRD gilt: Bezahlung für uns gebührenfrei (ab Rechnungsdatum) innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tage rein netto; Zahlungsverzug bewirkt sofortigen Rabattentfall für die betr. Lieferung und künftige Lieferungen; nach

Zahlungsverzug behalten wir uns Lieferung per Vorkasse bzw. NN vor

Die Belieferung von Neukunden erfolgt grundsätzlich per Vorkasse bzw. Nachnahme

Preise:

Unsere Preise sind stets freibleibend! Unsere Angebote sind stets liefergarantiefrei. Irrtum und Änderung vorbehalten! Nettopreise sind mit Stern * markiert, sie sind von Rabatten ausgeschlossen. Mengen- und Vororderrabatte bitte eigens anfragen!

Allgemeines:

Mit Inkrafttreten dieser Preisunterlagen verlieren alle früheren Preisinformationen Ihre Gültigkeit.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Wir liefern ausschließlich gemäß unseren allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.ortec-products.de).

Unsere vollständigen allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB) sind auch unter www.Ortec-Products.de einsehbar.

ORTEC
Products

ORTEC Reisefahrzeug-, Camping- und Freizeitprodukte GmbH

PF 1103, D-84004 Landshut

Tel.: 0871-72727 Fax: 0871-71297

E-Mail: Ortec-Products@t-online.de

www.Ortec-Products.de

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien
Petzl ist eine eingetragene Marke von Petzl S.A., Crolles, Frankreich
UKE ist eine eingetragene Marke der Underwater Kinetics Corporation, San Marcos, Kalifornien
Streamlight ist eine eingetragene Marke der Streamlight, Inc., Norristown, PA
Sure Fire ist eine eingetragene Marke von Laser Products, Fountain Valley, Kalifornien
Peli ist eine eingetragene Marke von Pelican Products, Inc., Torrance, CA, USA
Gallet ist eine eingetragene Marke von Gallet, Frankreich
Rosenbauer ist eine eingetragene Marke von Rosenbauer International, Österreich

Alle genannten Logos, Produkt- und Herstellernamen sind Marken bzw. Eingetragene Marken der jeweiligen Herstellerfirmen bzw. Rechtsinhaber.

Die Nennung der Marken-, Produkt- und Herstellernamen dient nur der Kenntlichmachung der Kompatibilitäten unserer Produkte.

Ortec ist mit den jeweiligen Markeninhabern nicht unternehmerisch verbunden. Die angebotenen Ortec Produkte wurden von den jeweiligen Markeninhabern nicht getestet und nicht gefördert.

Alle Maßangaben und Beschreibungen des Kataloges sind nur ca. Angaben und unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Mit Herausgabe dieses Kataloges verlieren alle früheren Kataloge und Preislisten Ihre Gültigkeit.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung.

Lieferung ausschließlich gemäß unseren aktuellen allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (auf Anforderung bzw. bei www.Ortec-Products.de)

ORTEC Products



Ortec Products
D-Landshut
Tel. (0049) 0871-72727 Fax.: (0049) 0871-71297
www.Ortec-Products.de
Ortec-Products@t-online.de