

VERSA-MOUNT
Systemteile
Halterungen für
Kameras
Fotoapparate
GPS-Geräte
etc

Januar 2008

ORTEC R.F.C. GmbH
PF 1103, D-84004 Landshut
Tel.: 0871-72727 Fax: 0871-71297
E-Mail: Ortec-Products@t-online.de
www.Ortec-Products.de

Allgemeine Info zum ORTEC Versa-Mount System

Im nachfolgenden Katalog sind dargestellt:

1. Systemteile zum 16 mm ORTEC VERSA MOUNT System
2. Systemteile zum 25 mm (= 1 Zoll) ORTEC VERSA MOUNT System

Universalhalterungen - welche unabhängig vom VERSA- MOUNT System arbeiten - sind im eigenen Kamera- und Foto Katalog dargestellt.

Für das ORTEC VERSA MOUNT System gilt:

Die Verklemmung erfolgt mit hochstabilen Edelstahl Pressplatten, welche mit Ihren kreisförmigen Aussparungen gegen ein Doppelkugelsystem pressen.
Dadurch ergibt sich eine bombenfeste Fixierung, da nicht gegen die Kugeloberfläche gepresst wird, sondern der Druck entlang der Kante der kreisförmigen Aussparungen wirkt - d.h. ein Verrutschen ist nahezu unmöglich.

Das Doppelkugelsystem ist für eine extrem große Winkelverstellbarkeit optimiert.



Fest Montagen

Ausleger gerade+ Kugel



Auslegerarm gerade
Mit Montagebohrung.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM160411 Länge 8cm, mit Kugel 16
VM250411 Länge 8cm, mit Kugel 25

Schraub Basis - lang



Anschraubsockel 80 Large - lang
Äußerst stabiler, großer Sockel mit Montagebohrungen Länge ca. 80mm.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM160511 mit Kugel 16
VM250511 mit Kugel 25

Klebe Basis - rund



Klebebasis - rund
Mit Klebescheibe für fast alle glatten Oberflächen.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM160521 mit Kugel 16
VM250521 mit Kugel 25

Ersatz Klebescheiben (ablösbar) dazu:
VM160531 2 Stück

Ausleger gebogen+Kugel

Ohne Abb.
Wie oben, jedoch mit 45 Grad Biegung

Ausleger gebogen
Mit Montagebohrung.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM160421 Länge 8cm, mit Kugel 16
VM250421 Länge 8cm, mit Kugel 25

Schraub Basis - rund



Flex-Arm metr. + metr.



Flex Halter IG + AG
Biegsam, diverse Längen.
Mit Innen- und Außengewinde (IG + AG):
VM00701 M6 IG + M6 AG, ca.16cm
VM00711 M8 IG + M8 AG, ca.16cm

Flex - Arm Zoll + Zoll



Flex Halter IG + AG
Biegsam, diverse Längen.
Mit Innen- und Außengewinde (IG+AG)
VM00911 1/4" IG + 1/4" AG, ca.16cm
VM00921 1/4" IG + 1/4" AG, ca.30cm

Anschraubsockel D 80 Large - rund
Äußerst stabiler, großer Sockel mit Montagebohrungen Durchmesser 80mm.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM160501 mit Kugel 16
VM250501 mit Kugel 25

Flex-Arm metr. + metr.

Ohne Abb.
Wie oben, jedoch mit IG und IG Gewinde

Flex Halter IG + IG
Biegsam, diverse Längen.
Mit 2 Innengewinden (IG+IG)
VM00801 M6 IG + M6 IG, ca.16cm
VM00811 M8 IG + M8 IG, ca.16cm

Flex - Arm Zoll + metr.



Flex Halter AG + AG
Biegsam, diverse Längen
Mit 2 Außengewinden (AG +AG).
VM00501 1/4" AG + M6 AG, ca.16cm
VM00511 1/4" AG + M8 AG, ca.16cm
VM00601 1/4" AG + M6 AG, ca.30cm
VM00611 1/4" AG + M8 AG, ca.30cm

Winkelhalter



Winkelhalter
Mit Montagebohrungen.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM160431 Länge 8cm, mit Kugel 16
VM250431 Länge 8cm, mit Kugel 25

Spann-Platte

Zur Anbringung am Körper, an nahezu allen
Gegenständen.
Verspannung mit Spanngurten.



Spann - Platte

8 cm breite Platte mit Langlöchern für
Spannriemen (bis 25mm bzw. 50mm Breite).

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM162301 mit Kugel 16

VM252301 mit Kugel 25

Spannriemen z.B. für Spannplatte



PACKRIEMEN+Stahlklemmschloß

Gurt aus hochfestem Polyester !
Mit extrastabiler Stahlklemme.

x=L für lose (=1.Preis)

x=1 für 2 Stück SB-verpack (=2.Preis):

45024x 25mm; 0,75m

45025x 25mm; 1,0m

45026x 25mm; 1,5m

45027x 25mm; 2,0m

KAMERA Stangen- und Rohrhalter

Großrohr-Halter + Kugel
z.B. für Überroll-Bügel



Großrohr - Halter XXL

ideal als Halter für Überroll-Bügel !

Mit Doppel-Kugelgelenk DKG für extrem großen Verstellbereich.

Bombenfeste Halterung zur Anbringung an extradicken Röhren bis ca. 50mm Durchmesser. Ideal z.B. für Überrollbügel.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM161601 mit Kugel 16

VM251601 mit Kugel 25

Wichtiger Hinweis:
Eine Anbringung von
Taschenlampen an Lenkern von
Zweirädern ist im Bereich der
STVZO nicht zulässig.

Rohr - Schelle



**NEUE
Größen**

Rohr - Halter ALU HD
für Röhre bis 30mm

In Vorbereitung



Rohr - Halter ALU HD

Besonders feste Verklemmung mit Halterung. Mit Spezial Innengewinde- Langmuttern sodass keine Gewindeenden vorstehen - d.h. keine Verletzungsgefahr am Gewindeende !

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm.

Mit Kugel 16mm:

VM161651 Für Röhre bis 25 mm

VM161661 Für Röhre bis 30 mm

Mit Kugel 25mm:

VM251651 Für Röhre bis 25 mm

VM251661 Für Röhre bis 30 mm

Rohr - Schelle Kunststoff + Kugel 16

Für Röhre von ca. 16 bis 50 mm Durchmesser.

Mit Griffmutter - kein Werkzeug nötig.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

Mit Kugel 16 für folgende Röhre:

VM160651 16-18 mm

VM160661 18-20 mm

VM160671 20-23 mm

VM160651 16-18 mm

VM160661 18-20 mm

VM160671 20-23 mm

VM160681 23-25 mm

VM160691 25-28 mm

VM160701 28-30 mm

VM160711 30-35 mm

VM160721 35-40 mm

VM160731 40-45 mm

VM160741 45-50 mm

Rechteckrohr Klemme



Rechteckrohr -Klemmhalter + Kugel

Passend für Rechteckrohre - zur besonders festen Verbindung.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM161701 Kugel 16, f.Rohr 32x22mm

VM251701 Kugel 25,f.Rohr 32x22mm

Rohr - Schelle Kunststoff + Kugel 25

Für Röhre von ca. 16 bis 50 mm Durchmesser.

Mit Griffmutter - kein Werkzeug nötig.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

Mit Kugel 25 für folgende Röhre:

VM250651 16-18 mm

VM250661 18-20 mm

VM250671 20-23 mm

VM250681 23-25 mm

VM250691 25-28 mm

VM250701 28-30 mm

VM250711 30-35 mm

VM250721 35-40 mm

VM250731 40-45mm

VM250741 45-50 mm

NEU

Feder- und Schraubklemmen

Spann-Klemme ALU HD

Äußerst stabile ALU - Klemme mit
Spannschraube.
Für fast alle flachen und runden
Montagegegenstände.
Klemmbereich bis ca. 42 mm.

Sehr kompakte und besonders stabile Klemme
für flache Klemmgegenstände wie Scheiben,
Bretter, Schilder ...



**Ein stabiles Leichtgewicht - ideal
für untereregs !**

Klemme ALU HD

Sehr kompakte und besonders stabile Klemme für
Geländer, eckige Pfosten
Klemme aus Alu. Spannbereich bis ca. 42 mm.
Zum Anklemmen an offenen Autoscheiben,
Regalen, Tischen, Schranktüren, Maschinenteilen,
Geländern, Möbelteilen, Balken ...

Auch für die Anbringung an Rundrohren geeignet.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM161911 mit Kugel 16
VM251911 mit Kugel 25

Klemme - U-Profil ALU



Klemme U-Profil, ALU

Sehr kompakte und besonders stabile Klemme für
flache Klemmgegenstände wie Scheiben, Bretter,
Schilder ...
Mit Stahlgewindeinsatz für die Spannschrauben.
Spannbereich bis ca. 23mm.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM161921 mit Kugel 16
VM251921 mit Kugel 25

FEDER Spannklemme XL



FEDER Klemme HD XL

Aus hochfestem Kunststoff mit extrem starker
Spannfeder. Extragroß !
Für flache und runde Klemmgegenstände wie
Scheiben, Bretter, Schilder, Holzbalken,
Holzpfosten ...

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM161951 mit Kugel 16
VM251951 mit Kugel 25, L=17cm

Magnet - Halterungen

Magnet-Halter DKG-XL63



Magnethalter XL + Kugel, 63mm
Mit extragroßem Fuß und mit 63 mm großem und extrem starkem Magnet.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM162211 mit Kugel 16

VM252211 mit Kugel 25

Magnet-Halter DKG-L 40



Kamera Magnethalter+Kugel, 40 mm

Mit 40 mm großem und sehr starkem Magnet.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM162201 mit Kugel 16

VM252201 mit Kugel 25

VAKU - Saug - Halterungen

Mit Doppel-Kugelgelenk DKG für eine gigantische Verstellbarkeit !

Typ VARIO hat einstellbare Gummibandfixierungen für unterschiedliche Schaftdurchmesser.

POWER Vaku-Saughalter 100



POWER Vaku-Halter 100

Extrem großer und äußerst stabiler Saugnapfhalter mit Verstärkungsschale und mit Klapphebel. Für die Anbringung an Glas und anderen glatten, luftdichten Flächen.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM161501 mit Kugel 16

VM251501 mit Kugel 25

Vaku-Saughalter 80



Vaku-Halter 80

Großer Saugnapf zur Anbringung an Glas und anderen glatten, luftdichten Flächen. Aus weichgummiartigem Material gefertigt. Für dynamische Einsätze weniger gut geeignet.


Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM161511 mit Kugel 16

VM251511 mit Kugel 25

Montage am Körper

Spann-Platte



Kamera - Platte + Kugel

8 cm breite Platte mit Langlöchern für Spannriemen (bis 25mm bzw. 50mm Breite).

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM162301 mit Kugel 16

VM252301 mit Kugel 25

Spannriemen z.B. für Spannplatte



PACKRIEMEN+Stahlklemmschloß

Gurt aus hochfestem Polyester ! Mit extrastabiler Stahlklemme 25mm breit..

Art.Nr. wie folgt ergänzen:

x=L für lose (= linker Preis)

x=1 für 2 Stück SB-verpackt (= rechter Preis):

Angaben: Breite und Länge

45024x 25mm; 0,75m

45025x 25mm; 1,0m

45026x 25mm; 1,5m

45027x 25mm; 2,0m

Versa - Mount System-Kleinteile

Kugel+ IG - Hülse



Kugel + Hülse mit Innengewinde

VM160151 Kugel 16+M6 IG Hülse
VM160161 Kugel 16+M8 IG Hülse

VM250151 Kugel 25+M6 IG Hülse
VM250161 Kugel 25+M8 IG Hülse
VM250171 Kugel 25+M10 IG Hülse

Kugel+Zoll AG Gewinde



Kugel mit Zoll - Außengewinde

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM160011 Kugel 16+1/4" Kameragewinde
VM160021 Kugel 16+3/8" AG

VM250011 Kugel 25+1/4" Kameragewinde
VM250021 Kugel 25+ 3/8" AG

DKG- Gelenkplatten Set



Gelenkplatten Set mit Spanngriff

Aus hochfestem Edelstahl mit großer Griffmutter.
Für 16mm oder 25mm Kugeln:

VM160201 f.16 mm Kugeln, ca. 40mm
VM250201 f.25 mm Kugeln, ca. 60mm

Verlängerung IG+IG



Verlängerung mit 2 Innengewinden

VM160151 M6 IG + M6 IG, ca. 20 cm
VM250151 M8 IG + M8 IG, ca. 20 cm

Absperr-Spannmutter



Absperrmutter IG - schwarz

Große und sehr stabile Griffmutter mit Schloss.
Zum Anbringen an den DKG Gelenkplatten statt
der original Spannmutter. Farbe schwarz.

VM00111 Mit M6 Gewinde, schwarz

Kugel+Langgewinde AG



Kugel mit Gewindestange AG

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM160041 Kugel 16+M6, 50mm
VM250041 Kugel 25+M8, 50mm

Kugel+AG metrisch



Kugel mit metrischem Außengewinde

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM160051 Kugel 16+M6
VM160101 Kugel 16+M8

VM250051 Kugel 25+M6 Bolzen
VM250101 Kugel 25+M8 Bolzen

Versa - Mount System-Kleinteile - Fortsetzung

Kugel+1/4" IG Gewinde



Kugel mit Innengewinde

VM160221 Kugel 16+1/4" Kameragewinde
VM160231 Kugel 16+M6
VM160241 Kugel 16+M8

VM250221 Kugel 25+1/4" Kameragew.
VM250231 Kugel 25+M6 IG
VM250241 Kugel 25+M8 IG

Kugel + Clip



Kugel + Clip

Zum Verkleben von Teilen mit Durchmesserbereich D

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:
VM161011 Kugel 16, D ca. 22-25 mm
VM251021 Kugel 25, D ca. 28-30 mm
VM251031 Kugel 25, D ca. 30-32 mm
VM251041 Kugel 25, D ca. 32-35 mm

Doppelkugel Adapter



Spann-Mutze mit Kamera Gewindee

Mit 1/4 Zoll Kamera Gewinde und Durchmesser D.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM0001 D=ca. 30mm
VM0002 D=ca. 45mm



Doppelkugel-Adapter

2 Kugeln mit Verbindungsstück.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM160191 Kugeln 16
VM250191 Kugeln 25

Kugel + Vario Halter



Kugel +VARIO Halter

Zum Verspannen von Teilen bis ca. 28mm Durchmesser.

Lieferbar mit Kugel 16mm oder 25mm:

VM161001 Kugel 16
VM251001 Kugel 25

Kleingedrucktes - AGB (Auszug - vgl. Preisliste)

Auszug und Ergänzung unserer, in der Preisliste abgedruckten, allg. Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Vororder- und Mengenrabatte wollen Sie bitte eigens anfragen!

Lieferung:

Die Preise sind freibleibend netto zzgl. der geltenden MWSt; Versand unfrei ab Werk zzgl. Verpackung; unter € 75,— netto berechnen wir zzgl. € 2,50. Innerhalb der BRD gilt: Ab Rechnungsnettowert € 750,— (Sondereinbarungen ausgenommen) erfolgt Lieferung frei Haus (außer Streckengeschäfte, Flächenfracht, Eilgut und Express); Außerhalb der EU gilt: Mindestauftragswert € 500,—, darunter zzgl. € 15,— Unkostenbeitrag; Überseelieferungen nach Absprache; für Streckengeschäfte werden zzgl. € 10,- berechnet.

Zahlungen:

Bezahlung für uns gebührenfrei (ab Rechnungsdatum) innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tage rein netto; Zahlungsverzug bewirkt sofortigen Rabattentfall für die betr. Lieferung und künftige Lieferungen; nach Zahlungsverzug behalten wir uns Lieferung per Vorkasse bzw. NN vor

Die Belieferung von Neukunden erfolgt grundsätzlich per Vorkasse bzw. Nachnahme

Preise:

Unsere Preise sind stets freibleibend! Unsere Angebote sind stetsliefergarantiefrei. Irrtum und Änderung vorbehalten! Nettopreise sind mit Stern * markiert, sie sind von Rabatten ausgeschlossen. Mengen- und Vororderrabatte bitte eigens anfragen!

Allgemeines:

Mit Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten Ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Wir liefern ausschließlich gemäß unseren allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (vgl. auch letzte Umschlaginnenseite des Kataloges).

Unsere vollständigen allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB) sind unter www.Ortec-Products.de einsehbar.

ORTEC
Products

ORTEC R.F.C. GmbH

PF 1103, D-84004 Landshut

Tel.: 0871-72727 Fax: 0871-71297

E-Mail: Ortec-Products@t-online.de

www.Ortec-Products.de

Mag-Lite ist eine eingetragene Marke der MAG Instrument, Inc., Ontario, Kalifornien

UKE ist eine eingetragene Marke der Underwater Kinetics Corporation, San Marcos, Kalifornien

Alle Maßangaben und Beschreibungen des Kataloges sind nur ca. Angaben und unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Mit Herausgabe dieses Kataloges verlieren alle früheren Kataloge und Preislisten Ihre Gültigkeit. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung.